



KAUPANGER

KATÁLOGO

Eugenio Garza Sada 626-B
Jesús María Aguascalientes
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks
449 1942444

LENTES DE SEGURIDAD SERIE PL-10



KAUPANGER



PRAETORIA

**DISPONIBLE
EN COLOR**

PL10-Y
MICA CLARA
PL10-O
MICA CLARA
PL10-B
MICA CLARA
PL10-R
MICA OSCURA



Marcos Flexibles y Resistentes

Con Filtro para Rayos UV (99.9%)

Lentes de Policarbonato

Soporta Rayaduras

4 Combinaciones de Colores

Cómodos y ligeros

Soporte Nasal Suave y Confortable

Complementan la Imagen Corporativa

Variedad de Colores

Cumplen la Norma ANSI Z87.1


Se Adapta a Cualquier Anatomía

TPR en los Puntos de Contacto con la Piel

No se Resbalan de su Posición

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

GUANTE ANTICORTE PZ 4343




KAUPANGER



PRAETORIA

- TALLA 6
- TALLA 7
- TALLA 8
- TALLA 9
- TALLA 10

CUMPLE



4 3 4 3



Fabricados en **Polietileno de Alto Desempeño**

Nivel de **Corte 3**

Calibre **13**

Palma Cubierto de **Poliuretano**

Puño Elástico

Sin Costuras

Ligero y **Ergonómicos**

Ideal para Trabajos de **Torno**, Manejo de Vidrio,

Recicladoras y Maquiladoras

1	2	3	4	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	
1	2	3	4	

Abrasión 4-4

Corte 3-5

Rasgado 4-4

Perforación 3-4

Eugenio Garza Sada 626-B

Lomas del Vergel 20926

Jesús María, Ags.

449 194 2444

www.kaupanger.rocks

info@kaupanger.rocks



KAUPANGER



PRAETORIA

- TALLA 6
- TALLA 7
- TALLA 8
- TALLA 9
- TALLA 10

CUMPLE



EN 420
EN 388



4 3 4 3

GUANTE ANTICORTE PZN 4343



Fabricados en **Polietileno de Alto Desempeño**
Nivel de **Corte 3**

Calibre **13**

Palma Cubierto de **Poliuretano**

Puño Elástico

Sin Costuras

Ligeros y **Ergonómicos**

Ideal para Trabajos de **Torno**, Manejo de Vidrio, **Recicladoras** y **Maquiladoras**

- **Palma y Dedos** Cubiertos hasta los Nudillos de **Poliuretano**

- **Disponibles en Tallas 6XCH, 7CH, 8M, 9G Y 10XG**

- Cumple Normas Antiestáticas

ANSI/ESD S20.20-2014, ANSI/ESD SPI5.1-2015, ANSI/ESD STMII.11-2015

ANSI/ESD STMII.12-2015 y ANSI/ESD STMII.13-2018

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4

Abrasión 4-4

Corte 3-5

Rasgado 4-4

Perforación 3-4

Eugenio Garza Sada 626-B

Lomas del Vergel 20926


Jesús María, Ags.

449 194 2444

www.kaupanger.rocks

info@kaupanger.rocks

GUANTE ANTICORTE PZ 4543



KAUPANGER



PRAETORIA


- TALLA 6
- TALLA 7
- TALLA 8
- TALLA 9
- TALLA 10

CUMPLE



EN 420

EN 388



4 5 4 3



Nivel de Corte 5

Calibre 13

Sin Costuras

Ligero

Fabricados en Polietileno de Alto Desempeño y Fibra de Vidrio
Ergonómicos

Ideal para Trabajos de Torno Recicladoras, Maquiladoras
Ajuste al brazo con elastico

Palma y Dedos Cubiertos hasta los Nudillos de Poliuretano
Disponibles en Tallas 6XCH, 7CH, 8M, 9G Y 10XG

1	2	3	4	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	
1	2	3	4	

Abrasión 4-4


Corte 5-5

Rasgado 4-4

Perforación 3-4

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

CINTA REFLEJANTE EN TIRAS DOT C2 PCT260



KAUPANGER



PRAETORIA

Tiras de 18"

DOT-C2

7" Blanco 11" Rojo

Microprismática

Fabricadas en PET

Venta por pieza o en

paquetes de 100



Color Blanco con Rojo

Fabricado en PET

Resistente a los rayos UV

Resistente al diesel, keroseno y gasolina

Para superficies lisas

Adhesivo resistente al agua y al calor

Resistente al lavado a presión

Especial para la intemperie

Adhesivo Sensible a la presión

Visible desde cualquier dirección

Fácil de remover

Fácil de limpiar

Libre de Metales

Libre de PVC

Eugenio Garza Sada 626-B

Lomas del Vergel 20926

Jesús María, Ags.

449 194 2444

www.kaupanger.rocks

info@kaupanger.rocks



KAUPANGER



PRAETORIA

Regula la Temperatura Corporal

No escurre

Cómoda y Fresca

Con Tratamiento Antihongo

Se Puede Lavar En Lavadora

Con Aperturas para Ajuste Perfecto

Reduce la Fatiga por Calor

Disminuye el Estrés Térmico

No Irrita

Suave al Tacto

Mantiene Fresco Cuello y Hombros

Por su tamaño Puede Rodear el Cuello

Eugenio Garza Sada 626-B

Lomas del Vergel 20926

Jesús María, Ags.

449 194 2444

www.kaupanger.rocks

info@kaupanger.rocks

TOALLA ANTIESTRÉS

100% PVA (Polivinil Alcohol)
Espesor Uniforme



CASCO CORAZA DE ALA ANCHA



KAUPANGER

DISPONIBLE EN



BLANCO



CUMPLE NORMAS

NOM-115-STPS-2009
NRF-058-PEMEX-2012
NRF-012-CFE-2014
NMX-S-055-SCFI-2002
ANSI/ISEAZ89.1;2009

Fabricados en Polietileno de Alta Densidad.

Suspensión de seis puntos de anclaje, elaborada en polipropileno.

Cuenta con sistema de suspensión con ajuste tipo matraca

Clase E (Impacto): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída libre y el peligro a alto voltaje de hasta 20,000 VCA.


Vida útil de 12 meses en operación y 18 meses en almacenamiento (Bajo condiciones de uso y almacenamiento recomendados.)

Entrada para Barbiquejos

Tafilete en 360°

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

PERTIGA LED RGB DE 6 PIES TW6FT



KAUPANGER



TORCH®

22 modos de secuencia
20 colores estáticos
5 niveles de intensidad
10 niveles de velocidad
7 botones de color directo
Voltaje: DC 5~24 V
Corriente de Salida: 3 x 2A
Frecuencia del Control Remoto:
433.92 Mhz
Distancia del control remoto
>15 m sin obstrucciones
Vida útil: +50,000 horas



6 PIES




Bandera con reflejante con un área de 30 x 29 cm y reflejante dispuesto en forma de X

Más de 450 LEDs RGB a lo largo de su estructura, agrupados en espiral que garantiza la visibilidad en los 360°

Control Remoto que permite el cambio de color, secuencia, frecuencia e intensidad de la luz

Base de conexión rápida que permite quitar y poner la pértiga de manera rápida con un ajuste sólido.



Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA DE CARGA POR INDUCCIÓN T6.2




KAUPANGER



TORCH®

Intensidad: 15,000 Lx
Potencia: 170 Lumens
Tipo LED: OLED
Poder: 1W
Color: Blanco Frío
Batería LG: Li - ion 6,600 mAh
Tiempo de Carga: 8 hrs.
Ciclos de carga: 1,000
Voltaje: 3.7v
Amperaje: 1.5
Tiempo de Descarga:
Principal: 13 hr
Secundaria: 26 hr
Peso: 209 gr
Funcional de -20°C a 40°C



TORCH 
18:02:08 Working
2018-11-21 Wed
Serial NO. 00002

Panel OLED indica nivel de la batería, hora, fecha y número de serie de la lámpara

Válvula reguladora de presión, que permite mantener el sello IP68

Sistema de carga por inducción, que evita que la estructura de la lámpara requiera de orificios para el cargado de la batería

Baterías LG®, garantizan la seguridad y estabilidad de las mismas

Panel OLED que indica la carga de la batería

Distintas Intensidades

Construida en **Policarbonato**

Incluye Funda de **Silicón** para aumentar su resistencia a las caídas

CUMPLE NORMAS

IP 68

Batería LG LGABFIL1865

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks



KAUPANGER



TORCH[®]

Intensidad: 11 000 Lx.
Tipo de Emisor de Luz: Cree LED.
Color: Blanco Frío.
Batería Li: 8.8 Ah.
Voltaje: 3.6 V.
Amperaje: 0.35A.
Duración de Luz Principal: 18 hrs.
Duración de Luz Secundaria: 28 hrs.
Horas de Trabajo: 600 hrs.
Peso Lámpara: 522 grs.
Peso Cargador: 236 grs.
Rango de temperatura de la batería de 0°C a 40°C.

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

LÁMPARA MINERA T8




La cubierta de la batería esta diseñada para protegerla de golpes o caídas.

La lampara tiene un cobertor de hule que ayuda a amortiguar caídas.

El cargador esta montado sobre una estructura de aluminio.

La Batería de Li-ion y los circuitos estan separados por una placa de PTC.

CUMPLE NORMAS
GB 7597-2003 GRM Lamps.
MT 242-2004 KL Series.
Q/JY 069-2006 KL Series.



KAUPANGER




TORCH®

Batería LI: 700mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V,
voltaje de salida 5.5V
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V,
voltaje de salida 5.5V
Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

BENGALA LED RECARGABLE




Sumergibles
Batería Recargable
Resistentes a Golpes y Presión
Ideales para Minería, Construcción y Uso Naval
Funcionan como Torreta, Puntos Guía, Barricadas, Iluminación para Emergencias, Señalización Vial, etc.
Se Fijan mediante un Poderoso Imán
9 Diferentes Patrones de Iluminación
Con Cargador de Corriente Alterna y de Corriente Directa
Disponible en Color: Blanco, Amarillo, Ambar, Rojo y Verde

Secuencias de Iluminación vs. Duración de la Batería

1 Rotación	8 hrs	6 Encendido Alto	4 hrs
2 Quad-Flash	8 hrs	7 Encendido Bajo	30 hrs
3 Luz parpadeante	40 hrs	8 Lámpara de 2 LED	8 hrs
4 Alternado	8 hrs	9 Lámpara de 4 LED	5 hrs
5 SOS (Código Morse)	14 hrs		

DISPONIBLE EN COLOR

 ROJO	 BLANCO
 AMBAR	 VERDE
 AMARILLO	



KAUPANGER



TORCH[®]

Batería LI: 580mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V,
voltaje de salida 5.5V
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V,
voltaje de salida 5.5V
Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

BASTÓN LED RECARGABLE



Sumergibles
Batería Recargable
Resistentes a Golpes y Presión
Ideales para Minería, Construcción y Vialidad
Funcionan como Torreta, Puntos Guía,
Barricadas, Señalización Vial, etc.
Se Fijan mediante un Poderoso Imán
5 Diferentes Patrones de Iluminación
Con Cargador de Corriente Alterna y de Corriente Directa
Disponible en Color: Amarillo, Ambar y Rojo

Secuencias de Iluminación vs. Duración de la Batería

1 Rotación	10 hrs
2 Quad-Flash	4 hrs
3 Alternado	10 hrs
5 SOS (Código Morse)	6 hrs
6 Encendido total	5hrs

DISPONIBLE EN COLOR

-  **ROJO**
-  **AMBAR**
-  **AMARILLO**



KAUPANGER

PLAYERA DE ALTA VISIBILIDAD BERSERKER BK 120



Disponible en Tallas
CH, M, G, EG,
2EG y 3EG



EN 471

EN 340



100% Poliéster

Tejido que Transporta el sudor al Exterior para mantener seca la piel
Cumple Norma CE EN471 y EN340

Manga Larga

Cintas Reflejantes 100% Poliester

6 Cintas Reflejantes de 25 lavadas

Alta Visibilidad 24 hrs.

Alta Visibilidad 360°

Cómodas y Ligeras

Ideales para Trabajos en la Interperie

Puños, Abdomen y Cuello Negros para manejo
de Trabajos sucios.

Tela de Secado Rápido

Ideales para uniformes

Personalizable

Eugenio Garza Sada 626-B

Lomas del Vergel 20926


Jesús María, Ags.

449 194 2444

www.kaupanger.rocks

info@kaupanger.rocks

HECHA EN MEXICO



KAUPANGER



Disponible en Tallas
2ECH, ECH, CH, M,
G, EG, 2EG y 3EG



EN 471
EN 340



Eugenio Garza Sada 626-B
Lomas del Vergel 20926
Jesús María, Ags.
449 194 2444
www.kaupanger.rocks
info@kaupanger.rocks

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD BERSERKER BK 820



Poliéster 300 Oxford Dernier y PU
Cumple Norma CE EN471 y EN340
1 Bolsa con Zipper,
1 Bolsa Multiusos
2 Bolsas de Fácil Acceso
1 Bolsillo Transparente para Gafete
Cierre al Frente con Pestaña Interna
Protector de Zipper en Barbilla
Forro de Malla
4 Cintas Reflejantes de 5 cms.
1 Bolsa Trasera Superior Tipo Mochila
1 Bolsa Trasera Inferior para Planos
Transpirable
Protección Espalda Baja

3M Scotchlite™
Reflective Material